



ЛЕТНИЙ САД

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

www.monsari.ru

8 800 333 38 28

Мансардные окна Monsari из профиля Rehau

К Вашим услугам личный мобильный менеджер.

Работаем строго по международному стандарту качества ISO 9001.

С 1999 года компания «Летний Сад» выполнила более 75 000 проектов.

Мы знаем, как реализовать пожелания клиента на 100%, чтобы достигнуть идеального результата.

Наши преимущества:



Опыт
с 1999 года



Бессрочная
гарантия



Все работы
«под ключ»



Экологичные
материалы




Доставка
и монтаж
по всей
России

Содержание

(Для перехода на нужную страницу, необходимо кликнуть на заголовок.)

Запатентованная технология Monsari Pier™	3 стр.
Испытания в Германии	4 стр.
Модельный ряд	5 стр.
Мансардное окно-балкон	6 стр.
Уникальные формы	7 стр.
Способы герметизации	8 стр.
Преимущества	9 стр.
Портфолио	10 стр.
Электропривод Monsari Pier	13 стр.
Шторы для мансардных окон	14 стр.

Лучшие мечты
под звездами,
лучшие звезды -
над мансардными
окнами Monsari



ЛЕТНИЙ САД



Мансардные окна из профиля Rehau по запатентованной технологии Monsari Pier™

- ✓ Мансардные окна Monsari из профиля Rehau изготавливаются по индивидуальным размерам, имеют элегантный и неповторимый внешний вид и подходят под любой стиль и дизайн дома.



- ✓ Компания «Летний Сад» является эксклюзивным представителем и правообладателем патента на производство мансардных окон по технологии Monsari Pier™ на территории СНГ. Универсальность и легкость используемой технологии позволяет осуществлять производство, монтаж и сервисное обслуживание во всех городах СНГ.





Мансардные окна Monsari из профиля Rehau прошли испытания в Германии, в институте Розенхайма и получили высочайшую оценку

- ✓ Стойкость к действию ветровой нагрузки (C5/B5 по DIN или класс А по ГОСТ).
- ✓ Водонепроницаемость (класс 9А по DIN или класс А по ГОСТ).

Nachweis

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Prüfbericht

Nr. 20-002164-PR01
(PB-A05-02-de-01)



Auftraggeber	REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen Ytterbium 4 91058 Erlangen-Eltersdorf Deutschland
Produkt	Einflügeliges Dachfenster, auswärts öffnend
Bezeichnung	Systembezeichnung: THERMO-Design 60
Leistungsrelevante Produktdetails	Material: PVC-U/weiß mit Aluminiumvorsatzschale
Außenmaß (BxH)	1300 mm x 2200 mm
Besonderheiten	Das Dachflächenfenster wurde zur Prüfung in eine Dachfläche mit 35° Neigung eingebaut. Der Dampfdruckausgleich der Verglasung ist sicherzustellen.

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
Prüfnormen:
EN 1026:2016-03
EN 1027:2016-03
EN 12211:2016-03
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 05/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.
Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 22 Seiten.

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse 3

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse 9A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse C5 / B5


ift Rosenheim
10.11.2020

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung


Daniel Gromotka, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung



В компании «Летний Сад» вы можете заказать шесть различных моделей мансардных окон **Monsari** из профиля **Rehau**, а также **деревянные мансардные окна Monsari Pier**.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО-ОБЗОРЫ

[Деревянное мансардное окно](#)

[Ручное управление окном](#)

[Штора в мансардное окно](#)

[Мансардные окна из профиля Rehau](#)

[Управление электроприводом](#)

[Окно-балкон](#)



Новинка 2022 года - Мансардное окно-балкон.




ПВХ окно-балкон с двумя открывающимися створками с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами и наружным закалённым стеклом. Пластиковое мансардное окно-балкон изготовлено из профиля REHAU THERMO-DESIGN. В стоимость базовой комплектации окна входит комплект для монтажа под любой тип кровли (креплёж и структурный силикон), оклад в стандартном цвете RAL 9005 (черный, в цвет рамки стеклопакета).
Подходит для любого типа кровли с углом наклона к горизонту от 30 до 65 градусов
Для удобства закрывания комплектуется дополнительными упорами.
Тип открывания: подвесное.

СМОТРИТЕ НАШ ВИДЕО-ОБЗОР

[Окно-балкон](#)



Варианты размещения





ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

ЛЕТНИЙ САД

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНН 7804130242

198216, СПб, пр. Народного Ополчения, 10, пом. № 1191Н

8(800)333 38 28 8(812)646 80 80 8(499)648 80 80

www.monsari.ru

Мансардные окна Monsari уникальной формы.

В компании «Летний сад» вы можете заказать индивидуальные архитектурные решения.





Гидроизоляционные материалы, используемые для герметизации мансардных окон Monsari, обладают устойчивостью к погодным условиям (УФ-излучение, мороз, дождь, влага и износ).

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕОИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

[Деревянное мансардное окно](#)

[Мансардное окно с окладом](#)

Атмосферостойкий герметик для структурных швов Monsari Pier

Цвет: черный\серый



Фартук гидроизоляционный

Применяется при устройстве примыканий и стыков на всех видах кровель. Идеально подходит для натуральной и искусственной черепицы. Устойчив к ультрафиолету, перепадам температур и другим погодным условиям. Обеспечивает надежную, долговечную герметизацию и защиту от протечек.

Цвет: черный\серый



Преимущества:

 **Индивидуальный размер**
Технология Monsari Pier™ позволяет сделать окно для стропил практически любой формы до 3 200 мм в высоту и ширину.

 **Универсальность и легкость в монтаже**
Мансардные окна Monsari из профиля Rehau подходят для всех видов кровли и любых помещений (сухих, влажных, сырых, и пр.), не требуют перепланировки стропильной системы.

[Монтаж деревянного мансардного окна](#)

[Монтаж мансардного окна с окладом](#)

 **Выгодная стоимость**
Заказывая мансардные окна Monsari с монтажом «под ключ» вы экономите до 50% бюджета в сравнении с предложениями других производителей.

 **Максимум естественного освещения и светопропускаемости**
Благодаря уникальной конструкции мансардных окон, возможно остеклить до 80% площади кровли.

[Мансардные окна в коммерческих помещениях](#)

 **Надежность**
Во всех наших окнах используется особо прочная формула стеклопакета: энергосбережение, газ аргон, закаленные стекла и триплекс.

 **Максимальная защита от влаги и шумоизоляция**
Структурные стеклопакеты и дополнительная гидроизоляция не допускают протечек и обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.

 **Сохранение комфортной температуры мансардного этажа**
Высокий коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов ($\mu 2,0 \text{ C/Вт} = 0,9$), позволяет сохранять тепло изнутри и не дает холоду проникать внутрь.

 **Эксклюзивный стиль**
Окрашивание в любой цвет по каталогу RAL или ламинация по каталогу Renolit. Отсутствие аналогичных моделей на территории СНГ.

[Мансардные окна из профиля Rehau](#)

 **Гарантия на все от одной компании**
Бессрочная гарантия на стеклопакет.
Гарантия 5 лет на конструкцию окна.
Гарантия 5 лет на монтаж (самая большая гарантия среди монтажных и производственных компаний).



ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

ЛЕТНИЙ САД

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНН 7804130242

198216, СПб, пр. Народного Ополчения, 10, пом. № 1191Н

8(800)333 38 28

8(812)646 80 80

8(499)648 80 80

www.monsari.ru



Смотрите видео

[Мансардные окна
в коммерческих помещениях](#)






ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕТНИЙ САД
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНН 7804130242
198216, СПб, пр.Народного Ополчения, 10, пом.№ 1191Н
8(800)333 38 28 8(812)646 80 80 8(499)648 80 80
www.monsari.ru


[Смотрите видеоролик](#)





ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕТНИЙ САД
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНН 7804130242
198216, СПб, пр. Народного Ополчения, 10, пом. № 1191Н
8(800)333 38 28 8(812)646 80 80 8(499)648 80 80
www.monsari.ru





Электропривод Monsari Pier

Для открывания, закрывания створок, установки системы дымоудаления, вентиляции, дистанционного открывания фрамуг, мансардных окон, люков, находящихся в труднодоступных местах, используется в системах фасадного остекления.

[Установка электропривода
в деревянное мансардное окно](#)

[Инструкция по подключению пульта ДУ](#)

<u>Усилие</u>	<u>Входное напряжение</u>	<u>Ток</u>	<u>Корпус</u>	<u>Вес</u>
400 Н (40 кг)	220В / 24 В	1,3 А	Алюминий	2 кг

Комплектация

- Электропривод (Ход цепи 400мм)
- Крепёж
- Пульт ДУ
- **Настенный выключатель**



8 700 руб.

Комплектация

- Электропривод (Ход цепи 400мм)
- Крепёж
- Пульт ДУ
- **Датчик дождя**



9 900 руб.

Комплектация

- Электропривод (Ход цепи 400мм)
- Крепёж
- Пульт ДУ
- **Настенный выключатель**
- **Управление со смартфона**



11 300 руб.

Комплектация

- **Двойной Электропривод** (Ход цепи 300мм)
- Крепёж
- Пульт ДУ
- **Настенный выключатель**



19 300 руб.

Комплектация

- **Двойной Электропривод** (Ход цепи 300мм)
- Крепёж
- Пульт ДУ
- **Настенный выключатель**



19 300 руб.



Шторы-плиссе Monsari Pier для пластиковых окон и мансардных окон

Шторы-плиссе - это современная модель штор из плиссированной ткани, обладающая изящным внешним видом и практичными функциональными качествами. Продукт предназначен для установки на типовые пластиковые окна и мансардные окна Monsari.

Среди всех моделей солнцезащитных систем только шторы-плиссе Monsari Pier могут закрывать нижнюю часть окна, оставляя его верхнюю часть открытой. Благодаря такой особенности можно перекрывать световой проем окна в том месте, где это необходимо.

Например, лёжа на кровати, можно защититься от посторонних взглядов, перекрыв часть створки внизу, а верх оставить открытым для проникновения света в помещение.



ЦЕНА ЗА ПРОЕМ

от ~~7 500 руб.~~ от **3 700 руб.**

Встроенные шторы Monsari Crystal

Monsari Crystal - система встроенных плиссе и жалюзи для наклонного остекления, с 1/2-х камерными стеклопакетами, оснащенная ручным или автоматическим приводом управления.

Ручной способ управления

ЦЕНА ЗА ШТОРУ

от **5 900 руб.**

Смотрите видео

[Штора с ручным управлением](#)



Автоматическая система управления

ЦЕНА ЗА ШТОРУ

от ~~38 000 руб.~~ от **17 500 руб.**

Смотрите видео

[Штора с автоматической системой управления](#)



Блок Crystal®
для наклонных
поверхностей

Под любым углом

Плиссе Crystal могут быть установлены под любым углом, что делает их незаменимыми для мансардных окон, зимних садов и зенитных фонарей.



«ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЗДАНИЯ СОСТОЯТ ИЗ
СТЕН. Я ГОВОРЮ, ЧТО ЗДАНИЕ СОСТОИТ
ИЗ ОКОН, ОНО СКОМПОНОВАНО ИЗ НИХ.
ЕСЛИ ОКНА ПРАВИЛЬНЫЕ, ТО ПРАВИЛЬНО
ВСЕ ЗДАНИЕ.»

АРХИТЕКТОР
ФРИДЕНСРАЙХ ХУНДЕРТВАССЕР



ЛЕТНИЙ САД